


2015121206U

安徽合大环境检测有限公司

检 测 报 告



报告编号: HDJC-09191-1-2016

日期

出

号

11-1

W 11

11-11

11-11

检测项目		检测方法	检测结果	单位
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ/T 338-2002	0.035	mg/L
亚硝酸盐氮	分光光度法	HJ 635-2012	0.00	mg/L
总磷	钼钼蓝分光光度法	HJ 87-2002	0.00	mg/L
总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	HJ 781-2016	0.00	mg/L
溶解性总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	HJ 781-2016	0.00	mg/L
溶解性总磷	钼钼蓝分光光度法	HJ 87-2002	0.00	mg/L
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ/T 338-2002	0.035	mg/L
亚硝酸盐氮	分光光度法	HJ 635-2012	0.00	mg/L
总磷	钼钼蓝分光光度法	HJ 87-2002	0.00	mg/L
总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	HJ 781-2016	0.00	mg/L
溶解性总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	HJ 781-2016	0.00	mg/L
溶解性总磷	钼钼蓝分光光度法	HJ 87-2002	0.00	mg/L

检测结论

表 1-4 检测结果

检测项目	检测结果	单位
pH	8.83	无量纲
总磷	0	mg/L
化学需氧量	33.8	mg/L
氨氮	15.65	mg/L

检测单位
安徽合大环境检测有限公司

物料编号	物料名称	规格/单位	数量
001	汽油	90#	1000
002	柴油	10#	500
003	煤油	10#	200
004	润滑油	10#	100
005	液压油	10#	50
006	防冻液	10#	20
007	刹车油	10#	10
008	转向油	10#	5
009	玻璃水	10#	5
010	清洗剂	10#	5

3. 检测结果

表 2-3 检测结果

检测项目	1#	2#	3#	单位
烟气黑度	20	40	40	次
烟气流量	15.4	4.0	4.2	m³/min
烟气流量	23166	2400	2520	m³/h

安徽合大环境检测有限公司
专用章

表 2-4 检测结果

检测项目	4#	5#	单位
烟气温度	62	103	℃
烟气流速	4.2	10.8	m/s
烟气流量	1497	2867	m ³ /h (标态)
动压	14	80	Pa
静压	-0.01	-0.01	Kpa
颗粒物排放浓度	18	23	mg/m ³
颗粒物排放速率	0.02695	0.06594	kg/h
非甲烷总烃排放浓度	2.15	0.89	mg/m ³
非甲烷总烃排放速率	0.003219	0.002552	kg/h
二氧化硫排放浓度	15L	450	mg/m ³
二氧化硫排放速率	/	1.290	kg/h
氮氧化物排放浓度	208	64	mg/m ³
氮氧化物排放速率	0.3114	0.1835	kg/h
一氧化碳排放浓度	—	22	mg/m ³
一氧化碳排放速率	—	0.06307	kg/h

检测：[Signature] 审核：

批准：[Signature]

检测公司章：



合大环境检测有限公司

安徽合大环境检测有限公司

Anhui HEDA Environmental Detection Services Co., Ltd

地址: 安徽省合肥市经开区柏岗路与清溪路交口合大国际中心

邮编: 230601

联系电话: 0551-65310000

电子邮箱: 2007210100@qq.com

网 址: www.ahhdjc.com