171212050687

检　测

报告编号：B

委托单位：安徽江淮

委托单位地址：合肥

项目名称：安徽江淮汽车

报告日期：2

合肥市宇驰检测

（检测专

171212050687

宇驰检测
YUCHI TESTING

声明：

1. 本报告只适用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向本公司提出，逾期将不受理。

本机构通讯资料：

联系地址：合肥市高新区创新产业园二期 F5 栋 13 层 1305-1311 室

电话：0551-65397094

传真：0551-65397394

报告编号：

171212050637

一、检

受检单位	
采样地址	
联系人	
样品类别	
采样日期	
采样依据	

二、样

样品编号
BO030049010

三、检

1、废水

序号	检测
1	化学需
2	总

2、有组

序号	检测
1	非甲烷
2	颗粒
3	氮氧

续上表：

序号	检测项目						
4	一氧化碳	《空[illegible]检测分析方法》（20[illegible]）	固[illegible]二氧化硫的电解法	分析[illegible]	自动烟[illegible] GH-60[illegible]		
5	二氧化硫				自动烟[illegible] GH-60[illegible]		

3、无组织废气检测项目

序号	检测项目						
1	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	分析仪[illegible]				
2	氮氧化物	环境空气 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	电[illegible] AL-204[illegible]				
3	苯	活性炭解吸/气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增加项目）国家环境保护总局（2003年）	紫外可见[illegible] UV-1750[illegible]				
4	甲苯						
5	二甲苯						
6	一氧化碳	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB 9801-1988	气相[illegible] GC-2014[illegible]				
7	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2017	便携式红[illegible] GXH-3011A[illegible]	气相[illegible] GC 9790II			

4、噪声检测项目

序号	检测项目						
1	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）					

四、气象条件

采样时间	气温（℃）	气压（kPa）	相对湿度（%）
2019/3/25	20	101.4	5[illegible]

五、检测结果

1、废水检测结果

采样时间	采样点位		检测结果	单位
2019/3/25	污水总排口		07	mg/L
			82	mg/L

2、有组织废气检测结果

（1）采样点位信息

序号	采样点位	大气	截面积（m²）	流速（m/s）
1	5#3.0 柴油机			
2	8#台架 1.6 汽油机		0.196	8.38
3	4#台架 2.2 柴油机		0.196	7.06
4	2#台架 2.2 柴油机		0.196	8.69
5	11#台架 3.0 柴油机		0.196	9.34
6	14#台架 1.5T 汽油机		0.159	7.92
7	15#台架 2.2 柴油机		0.196	9.17
8	21#台架 1.5T 汽油机		0.126	4.57
9	27#台架 2.2 柴油机		0.139	13.16
10	20#台架 2.0 柴油机		0.080	15.00
11	19#台架 2.2 柴油机		0.139	19.18
12	18#台架 3.0 柴油机		0.108	8.28
			0.108	16.30

报告编号：B

17121205

506

（2）

采样时间	采	目	排放浓度（mg/m³）	排风量（m³/h）	排放速率（kg/h）
2019/3/25	5#3	烃	10.18	52 84	5.38×10⁻²
		物	10		5.28×10⁻²
	8#机台试	硫	3L		/
		烃	<20		/
		物	2.86	41 91	1.20×10⁻²
		碳	9		3.77×10⁻²
		烃	5		2.10×10⁻²
	2.2	物	3.46		1.65×10⁻²
		硫	22	47 59	1.05×10⁻¹
			3L		/
	2	烃	<20		/
	2	物	2.27		1.19×10⁻²
		硫	75	52 58	3.94×10⁻¹
			3L		/
	1	烃	<20		/
	3.6	物	2.94		1.15×10⁻²
		硫	3L	38 99	/
			3L		/
	1	烃	<20		/
	1.5	物	2.48		1.45×10⁻²
		碳	3L	58 60	/
	1	烃	0.6L		/
	2.2	物	2.89		5.11×10⁻³
		硫	3L	17 67	/
			3L		/
	2	烃	<20		/
2019/3/28	1.5	物	2.72		1.48×10⁻²
		碳	8	54 32	4.35×10⁻²
	2	烃	47		2.55×10⁻¹
	2.2	物	2.98		1.09×10⁻²
		硫	12	3 53	4.38×10⁻²
			6		2.19×10⁻²
			<20		/

171212050687

续上表：

采样时间	采样点位	检测项目	排放浓度（mg/m³）	速率（kg/h）
2019/3/28	20#台架 2.0 柴油机	非甲烷总烃	32.73	10
		氮氧化物	3L	1.77
		二氧化硫	3L	2.6
		颗粒物	<20	3.5
	19#台架 2.2 柴油机	非甲烷总烃	2.56	10
		氮氧化物	3L	1.77
		二氧化硫	3L	2.6
		颗粒物	<20	3.5
	18#台架 3.0 柴油机	非甲烷总烃	2.64	10
		氮氧化物	3L	1.77
		二氧化硫	3L	2.6
		颗粒物	<20	3.5

备注：1.检测结果小于检出限报最低检出限值加 L；2.“速率

3、无组织废气检测结果

采样时间	检测项目	采样点 上风向 1#	下风向	
2019/3/25	总悬浮颗粒物	0.150		0.2
	苯	0.010L		0.01
	甲苯	0.010L		0.01
	二甲苯	0.010L		0.01
	非甲烷总烃	0.62		0.7
	氮氧化物	0.005L		0.0
	一氧化碳	0.625		0.8

备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加 L。

段

2）

7）

0）

4）

5）

9）

0）

24）

3.3m/s、东南风、晴

测量结果(dB）（A）
55.0
48.1
57.4
42.3
59.3
44.6
58.9
47.9

发中心大

年造成中

件验证中



注：○为气监测点位

▲为无组织废气监测点位

□为噪声监测点位

MA
171212

报告编

六、

1、

质控措施
实验室平

2、

质控措
仪器校

171 报告编号
212050687

3、

质控措	
实验室平	
标样质	

编

审

—