2019 12

1.

1.1

50 2014
2.1 11

6
IATF16949 3A

APQP OTS PPAP
MSA SPC

2017
[2017]332
2018 "
" [2018] 17 2019
" " [2019] 10

[2017]119 2018

2018 446
2018 382

2019 12 3

1.2

1

2 [2008]48

3 [2009]61

4

[2013]7

5 [2016]31

6 [2017]119

7

2.

2.1

2.1.1

200000

1

2.1.2

2-1

2-1

				pH C_{10}-C_{40}
				pH C_{10}-C_{40}
				pH C_{10}-C_{40}
			PVC	pH C_{10}-C_{40}
				pH C_{10}-C_{40}
				pH C_{10}-C_{40}
				pH C_{10}-C_{40}
				pH C_{10}-C_{40}
				pH C_{10}-C_{40}

2.1.3

ʒ ȓ ń

CO_2

PVC

2.2.2

2-3

2-3

		IX		pH C_{10}- C_{40}
		I		pH C_{10}- C_{40}
		II		

2-3

3.

3.1

3.1.1

3-1

3-1

GPS			/
			/
			/
			/
			/
			/

3.1.2

1

HJ/T 166-2004

HJ1019-2019

HJ 25.2-2019

2

4

3.1.3

1

2

3

3.2

3.2.1

3.2.2

1

5

6

3.2.3

1

2

) c

3

4

“ ”

3.2.4

1

2

3

4

5

6

7

4.

4.1

4-1

4-1

pH	pH	HJ 962-2018	PHS-4C+	/

4-1

					)]]

]]

GC-
2010Plus/GCMS-
QP2010SE

HJ 605-2011

/ -

CDS7000E/CDS7450

4.2

4-2

4-2 mg/kg pH

		I (D) ( ) + (/ +)	II (D) (+ + (/ ++)	III (D) (+ (/ +)	IV (D) ((+ (/ +/)	V (D) (+ + (/ ,)	
2019.12.03	pH	8.34	8.48	8.52	8.46	8.31	/
		9.16	6.61	6.35	6.40	5.01	60
		28	39	47	44	38	2000
		79	84	87	90	70	2000
		0.20	0.10	0.20	0.16	0.06	65
							5.7
		8	10	17	13	15	18000
		26.0	22.0	21.4	24.3	23.3	800
		0.040	0.030	0.011	0.019	0.049	38
		20	29	39	38	26	900
	C_{10}-C_{40}	7.18					4500
		/	/	416	434	/	2000

4-2 mg/kg pH

		VI D) ((+ (/ +.	VII D) ( ) + (/ +	VIII D) (. + (/ +	IX D) ( ) + (/ +,	
2019.12.03	pH	8.35	8.45	8.20	8.24	/
		5.24	6.77	5.10	4.42	60
		36	42	32	28	2000
		64	75	60	61	2000
			0.09		0.05	65
						5.7
		14	18	13	12	18000
		21.9	22.0	21.0	19.2	800
		0.047	0.043	0.054	0.059	38
		22	35	22	25	900
	C_{10}-C_{40}					4500
		/	386	243	249	2000

GB 36600-2018 1 2 DB 50/T 723-2016 1 /

4-2 mg/kg

		III D) (+ (/ +	IV D) ((+ (/ +/	VIII D) (. + (/ +	IX D) ( ) + (/ +,	
						2.8
		0.2000	0.0650	0.0739	0.0508	0.9
		0.0148		4.1×10^{-3}	4.8×10^{-3}	37
	1,1-					9
	1,2-					5
	1,1-					66
	-1,2-					596
	-1,2-					54
				3.9×10^{-3}		616
	1,2-					5
	1,1,1,2-					10
	1,1,2,2-					6.8
						53
2019. 12.03	1,1,1-					840
	1,1,2-					2.8

5.

5.1

GB 36600-2018 1

DB50/T723-2016 1

/

5.2

5.2.1

5-1

5-1

	(%)	**(mg/kg)**	**(mg/kg)**	**(%)**	**(mg/kg)**	**(%)**
pH	100	8.20~8.52	8.24	87.5	/	0
	100	4.42~9.16	4.42	100	60	0
	100	28~47	28			

5-1

	(%)	(mg/kg)	(mg/kg)	(%)	(mg/kg)	(%)
1,1-	0	/		0	66	0
-1,2-	0	/		0	596	0
-1,2-	0	/		0	54	0
	25	3.9×10^{-3}		33.3	616	0
1,2-	0	/		0	5	0
1,1,1,2-	0	/		0	10	0
1,1,2,2-	0	/		0	6.8	0
	0	/		0	53	0
1,1,1-	0	/		0	840	0
1,1,2-	0	/		0	2.8	0
	0	/		0	2.8	0
1,2,3-	0	/		0	0.5	0
	0	/		0	0.43	0
	0	/		0	4	0
	0	/		0	270	0
1,2-	0	/		0	560	0
1,4-	0	/		0	20	0
	0	/		0	28	0
	0	/		0	1290	0
	0	/		0	1200	0
+	0	/		0	570	0
	0	/		0	640	0

GB 36600-2018
1 2
DB 50/T 723-2016 1 /

5.2.2

4-2 5-1

1 C_{10}-C_{40}

GB 36600-

2018 1 2

2

GB 36600-2018 1

3

DB50/T723-2016 1 /

4 1,1-

1,2- 1,1- -1,2- -1,2- 1,2-

1,1,1,2- 1,1,2,2- 1,1,1- 1,1,2-

1,2,3- 1,2- 1,4-

+

5.3

9 1

8

GB 36600-2018

DB50/T723-2016

1

1,1-

1,2- 1,1- -1,2- -1,2-

1,2- 1,1,1,2- 1,1,2,2- 1,1,1-

1,1,2- 1,2,3- 1,2- 1,4-

\+ C_{10}-C_{40}

GB

36600-2018

DB50/T723-2016 /

C_{10}-

C_{40}

6.

1

2

3

4

5

6

7

1



2

	
IX 2019.12.03	I 2019.12.03
	
II 2019.12.03	III 2019.12.03

	
IV 2019.12.03	V 2019.12.03
	
VI 2019.12.03	VII 2019.12.03

<table>
<tr><td></td><td>/</td></tr>
<tr><td>VIII
2019.12.03</td><td>/</td></tr>
</table>

162312050134

	510107000140
编	CDYCHJJCYXGS1247-0001

成 … 公司

… 告

项 … 公司企业

… 监测

委 … 有限公司

监 …

报 … 日

监测报告说明

1、报告封面及监测数据处无本公司检验检测报告专用章无效，报告无骑缝章无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。

3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

4、由委托方提供的样品，检测结果仅对来样负责。

5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

机构通讯资料：

成都酉辰环境检测有限公司

地址：成都市武侯区武兴四路13[illegible]

邮编：610045

电话：028-853[illegible]70120

网址：http://www.ucen[illegible]c.com

成都 西后

1、监测

受

车有 有限

12 月

30° 20

2、监测

氯甲 甲烷

二氯 氯乙

乙烯 烯、

氯苯 苯、

二甲 甲苯

3、监测

项目
pH
总砷
镉
六价铬
铜
铅
总汞

4、评价标准

土壤评价标准：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；《场地土壤环境风险评估筛选值》（DB 50/T 723-2016）。

5、监测结果

土壤监测结果见表 2。

表 2　土壤监测结果　(单位：pH 无量纲，mg/kg)

监测日期	监测点位 / 监测项目	监测结果						标准限值
		I：冲…转库间（N…，E105…）	…焊材料中和冲压车间之间（…30°20′30″，…°29′51″）	II：焊装车间东侧（N30°20′05″，E105°29′55″）	III：涂装车间调漆间旁（N30°20′11″，E105°29′54″）	IV：涂装车间东侧（N30°20′12″，E105°29′59″）	V：内饰装配车间旁（N30°20′15″，E105°29′60″）	
2019.12.03	pH	[illegible]	8.34	8.48	8.52	8.46	8.31	/
	砷	[illegible]	[illegible]16	6.61	6.35	6.40	5.01	60
	铬	[illegible]	[illegible]8	39	47	44	38	2000
	锌	[illegible]	[illegible]9	84	87	90	70	2000
	镉	0.[illegible]	[illegible]20	0.10	0.20	0.16	0.06	65
	六价铬	未[illegible]	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	5.7
	铜	[illegible]	[illegible]8	10	17	13	15	18000
	铅	2[illegible]	[illegible]6.0	22.0	21.4	24.3	23.3	800
	汞	0.[illegible]	[illegible]040	0.030	0.011	0.019	0.049	38
	镍	[illegible]	[illegible]20	29	39	38	26	900
	石油烃（C_{10}-C_{40}）	7.[illegible]	[illegible]18	未检出	未检出	未检出	未检出	4500
	氰化物	[illegible]	/	/	416	434	/	2000

成都西宸环[illegible]检测有限公司监测[illegible]

监测日期	监测项目 \ 监测点位	VI：[illegible] 试制[illegible] （N30°[illegible] E105°[illegible]
2019.12.03	pH	[illegible]
	砷	[illegible]
	铬	[illegible]
	锌	[illegible]
	镉	[illegible]
	六价铬	[illegible]
	铜	[illegible]
	铅	[illegible]
	汞	[illegible]
	镍	[illegible]
	石油烃（C_{10}-C_{40}）	[illegible]
	氰化物	[illegible]

监测日期	监测项目	监测点位	III: 讠 （N E1(
20[illegible]9. 12 [illegible]3	挥发性有机物	四氯化碳	
		氯仿	
		氯甲烷	
		-二氯乙烷	
		1,1-二氯乙烷	
		1,2-二氯乙烯	
		1,1,2-二氯乙烯	
		顺-1,2-二氯乙烯	
		反-1 二氯甲烷	
		-二氯丙烷	
		1,2,2-四氯乙烷	
		1,1 ,2-四氯乙烷	
		1,1 四氯乙烯	
		三氯乙烷	
		1, 三氯乙烷	
		1, 氯乙烯	
		1, 三氯丙烷	
		1, 氯乙烯	
		2, 苯	
		氯苯	
		二氯苯	未
		二氯苯	未
		1, 乙苯	未
		1, 苯乙烯	未
		甲苯	未
		苯+对二甲苯	未
		间二 二甲苯	未

备注：①[illegible] 物标准限值参照《[illegible] 砷、铬、[illegible] 标准限值 [illegible]；②其余标准限值[illegible] 业用地 [illegible]8）表1、要[illegible]2 中第二类用地筛选 36600-2[illegible]

附图：监测点位示意图



（以下空白）

报告编制：2Ʒ?；　审核：刘仁杰；　签发：

日期：2019.12.25；　日期：2019.12.25；　日期：2019.12.25